



IMEX 09 EVO

system



ECO POWER

Sistema di bloccaggio brevettato
Patent pending connection system



Kit aspira solidi e liquidi con accessori e supporto.
We and dry vacuum unit with accessory and kit support (see below page 5)
Cod. VC09 + SK09 - Standard

Unità principale: vapore con ricarica automatica detergente e idrogetto.
Main unit: steam with continuous refill, detergent and hydro-jet.
Cod. IMEX-09EVO - Standard

componenti e accessori
components & accessories

IM.EX. SERVE è un' azienda dinamica e realmente motivata dalla volontà di offrire sempre migliori prestazioni con i suoi prodotti.

Abbiamo rinnovato una delle nostre migliori apparecchiature per la pulizia a vapore inserendo, per la prima volta in questo settore, la funzione ECO POWER oltre ad altri miglioramenti tecnici, che rendono ancor di più la 09 EVO uno dei migliori modelli della sua fascia di mercato .



IM.EX.SERVE is a dynamic and motivated Company with the aim to always offer the best performance with its own products.

We have renovated the 09EVO and we are first to introduce the ECO POWER function in the steam cleaning market, as well as other improvement features which make the 09EVO one of the best models in its market segment.

ECO POWER

La nuova funzione Eco-Power permette di risparmiare energia elettrica e di utilizzare l'apparecchio anche in ambienti residenziali e non solo industriali, quindi anche in quei siti dove c'è il limite dei 3 kW di potenza assorbita. La modalità di risparmio energetico può essere accesa e spenta in base alla vostra necessità.

Pensiamo che questa caratteristica sarà sempre più importante per il futuro dei macchinari per la pulizia a vapore, proprio perché necessitano di potenza elettrica per poter scaldare le caldaie. Il nostro obiettivo sarà sempre orientato al raggiungimento della massima qualità e capacità di vapore con il minor consumo elettrico possibile.

The new Eco-Power function allows saving electric energy and use the appliance in locations where there is the limit of the 3kW of power consumption (i.e. residential area). The Energy Savings mode can be switched ON and OFF at your necessity.

We think this feature will be more and more important for the future of the steam cleaning equipment, our aim is always to reach the maximum steam output quality with the lowest electrical consumption.



NUOVA MANIGLIA CON PORTA IMPUGNATURE NEW HANDLE WITH PISTOL HOLDERS

Due supporti sono stati aggiunti alla maniglia della macchina per poter comodamente riporre la pistola e/o l'impugnatura. Grazie ai suggerimenti ricevuti dai nostri clienti abbiamo infatti verificato che questi supporti possono essere molto comodi ogni volta l'operatore necessita di riporre l'impugnatura del flessibile per avere le mani libere. Allo stesso tempo si previene la possibilità di rotture delle impugnature a causa di cadute accidentali.



Two holders have been attached on the machine handle in order to easily rest the steam pistol and/or the steam and vacuum handle when needed. We have seen that during the working session it was a little bit uncomfortable for the operator who did not know where to put down the flexible pistol or handle, in order to have the handsfree to do other jobs. In some cases the pistol or the handle accidentally have fallen down on the ground with the risk of undergoing damage. Now they can quickly rest on the apposite and safety holder.



SUPPORTO AVVOLGICAVO CORD WINDERS

Due avvolgi-cavo sono stati aggiunti alla maniglia, uno per lato, per mantenere l'apparecchiatura sempre ordinata ed evitare l'intralcio dei cavi elettrici.

L'esigenza di un cavo più maneggevole, che evitasse anche l'indurimento alle basse temperature, ci ha portato a sostituirlo con uno più morbido ma altrettanto resistente.

Cord winders has been added in order to keep the equipment always in order. Also, the power cable has been replaced with a softer one because we have noticed that, especially in the winter, at cold temperature the previous cable used to get too rigid and hard.

NUOVO CONNETTORE NEW CONNECTOR

Il nuovo connettore permette una sostituzione degli O'ring ring più facile e veloce, inoltre la struttura del corpo connettore è più robusto e durevole.

The new design connector will make the rubber O-rings replacement easier and quicker. Moreover, the connector body structure is more robust and durable.





Sistema di bloccaggio brevettato
Patent pending connection system

Kit aspira solidi e liquidi con accessori e supporto.
We and dry vacuum unit with accessory and kit support (see below page 5)
Cod. VC09 + SK09 - Standard

Unità principale: vapore con ricarica automatica, detergente e idrogetto.
Main unit: steam with continuous refill, detergent and hydro-jet.
Cod. IMEX-09EVO - Standard

La nuova IMEX 09 EVO offre la massima versatilità e portabilità. L'apparecchio è stato pensato sia per un utilizzo in postazioni fisse ma anche per essere caricato nel baule di un auto e trasportato facilmente per servizi a domicilio.

The new IMEX 09 EVO offers the maximum flexibility and portability.

The appliance can fit in any car's trunk comfortably for quick mobile services.

Funzioni:

- Vapore secco
- Iniezione detergente
- Vapore e aspirazione contemporaneamente
- Idrogetto
- Aspira solidi e liquidi
- Eco Power

Functions:

- Dry steam
- Detergent injection
- Steam and vacuum simultaneously
- Hydrojet
- Wet & Dry vacuum cleaner
- Eco Power

Dati tecnici a pag 10

Technical data at page 10



Flessibile vapore 6 mt con pistola
Steam flex hose with gun for carwash 6 mt
cod YFLN6604 - Standard



Flessibile Vapore e Aspirazione 4 mt
(Include cod. 104115323)
Steam and vacuum flex hose 4 mt
(includes cod. 104115323)
Cod. YFL65602 - Standard



KIT ASPIRA SOLIDI E LIQUIDI

WET AND DRY VACUUM KIT



06

Tubo flessibile Ø 38 Lung. 2.5 mt
Flexible hose Ø 38 L. 2.5 mt
Cod. 00008 - Standard



07

Tubo allu/plast. Ø 38 (0.5 mt)
Extension vacuum hose all./plastic Ø 38 L. 0.5 mt
Cod. 06387 - Standard



08

Kit filtrante
Filter kit
Cod. 03239 - Standard



09

Lancia piatta Ø 38
Crevice tool Ø 38
Cod. 00003 - Standard



10

Spazzola polvere Ø 38
Dust brush Ø 38
Cod. 06384 - Standard



11

Pennello Ø 38
Brush Ø 38
Cod. 06295 - Standard



13

Spazzola liquidi Ø 38
Liquid brush Ø 38
Cod. 06385 - Standard

12

Impugnatura in plastica Ø 38
Handle Ø 38
Cod. 06389 - Standard



15

Filtro carta
Paper filter
Cod. 03979-1 - Optional



14

Spazzola moquette o tappet Ø 38
Moquette or carpet brush Ø38
Cod. 06386 - Optional



17

Riduzione
Adapter
Cod. 06388 - Standard



16

Prefiltro PCB
Prefilter PCB
Cod. 021180 - Optional

18



Flessibile estensibile aspirazione
Comodo per aspirare interni auto.
Lunghezza alla massima
estensione: 6 mt.

Vacuum extensible hose
Comfortable to vacuum car interiors
Length at the maximum
extension: 6 mt - Optional

cod. VFLP0002

KIT SUGGERITO SOLO VAPORE

SUGGESTED STEAM ONLY KIT



- YFLG5601 - 1 pc
 K0105 - 2 pcs
 K0106 - 1 pc
 K0108 - 1 pc
 K0109 - 1 pc
 K0026 - 2 pcs
 K0034M - 2 pcs
 K0107 - 1 pc
 K0110C - 1 pc
 K0110L - 1 pc
 K0111 - 1 pc
 K0035 - 1 pc

Kit suggerito accessori SOLO VAPORE
(cod. KIT SOLO VAPORE)

Suggested STEAM ONLY KIT
(cod. VAP KIT)

Accessori utilizzabili con il flessibile vapore
Accessories usable with steam flexible hose
Cod. YFLG600 (6mt) (Optional)
or Cod. YFLG5601 (3mt)



- Flessibile vapore con impugnatura (2 interruttori)
 Steam flexible hose with handle (2 switches)
 6 mt - Cod. YFLG5600 (Optional)
 3 mt - Cod. YFLG5601

20



- Tubi prolunga (2pcs)
Steam extensions (2pcs)
Cod. K0105 - Optional



- 25
6- Gomito / Joint
Cod. K0106 - Optional



- 7- Spazzolino nylon / Small detail nylon brush
Cod. K0034 - Optional
8- Spazzolino ottone / Small detail brass brush
Cod. K0034M - Optional
9- Spazzolino Inox / Small detail stainless brush
Cod. K0035S - Optional
10- Spazzola media tondo / Medium round brush
Cod. K0035 - Optional

26
27
28
29



- 22
Spazzola rettangolare
Rectangular brush
Cod. K0107 - Optional



- 23
Spazzola Triangolare
Triangular brush
Cod. K0108 - Optional



- 24
Tergivetro
Window cleaner
Cod. K0109 - Optional



- 30
Lancia vapore curva metallo / Steam jet nozzle with curved metal tube
Cod. K0110C - Optional



- 31
Lancia vapore lunga metallo / Steam jet nozzle with straight metal tube
Cod. K0110L - Optional



- 32
Lancia vapore curva / Plastic steam lance curved
Cod. K0111 - Optional



- 33
Lancia vapore / Steam jet nozzle
Cod. K0110 - Optional



KIT SUGGERITO ASPIRO-VAPORE
SUGGESTED STEAM & VACUUM KIT
34


Kit suggerito accessori ASPIRO-VAPORE Cod. ASP-VAP-S-KIT - Optional
 (Accessori utilizzabili con il flessibile vapore-aspirazione Cod. YFL65601)

Suggested STEAM and VACUUM kit Cod. ASP-VAP-S-KIT - Optional
 (Accessories usable with steam and vacuum flex hose code YFL65601)

Descrizione per ogni singolo codice da pagina 05
 Description per each code from page 05




ACCESSORI ASPIRO-VAPORE

STEAM-VACUUM ACCESSORIES


35

Bocchetta aspiravapore mm400 con rotelle e camera vapore
Vacuum head mm400 with wheels and steam chamber
 Cod. 104113410



36

Telaio per pavimenti con strip setolate
Floor frame with bristles
 Cod. 104113610




37

Telaio per liquidi con gomme
Liquid frame with rubbers
 Cod. 104113620


38

Telaio per tappeti con pattini
Carpet frame with sliders
 Cod. 104113630



39

Bocchetta aspiravapore mm300 con rotelle e camera vapore
Vacuum head mm300 with wheels and steam chamber
 Cod. 104110200



40

Telaio AV per pavimenti con strip setola
Floor frame SV with bristles
 Cod. 104110310

41

Telaio AV per liquidi con gomme
Liquid frame SV with rubbers
 Cod. 104110320

42


Telaio AV pattini per tappeti
Carpet frame SV with sliders
 Cod. 104115130

ACCESSORI ASPIRO-VAPORE

STEAM-VACUUM ACCESSORIES


43

Manicotto portaccessori con lancia vapore
Accessories joiner with steam lance
Cod. 104510530



44

Bocchettina con velluti mm 90
Velvet head mm 90
Cod. 104112310



45

Spazzolino triangolare
Triangular small brush
Cod. 104211210




46

Bocchettina mm 140
Head tool mm 140
Cod. 104112730




47

Prolunga mm 120
Lance mm 120
Cod. 104510710




48

Bocchettina in gomma mm 80
Rubber head tool mm 80
Cod. 104111109



49

Raschietto
Spatula
Cod. 104510810



50

Pennello in crine Ø 70
Horse hair brush Ø 70
Cod. 104210847



Pennello sintetico Ø 70
Nylon brush Ø 70
Cod. 104210840

51

Spazzolino tondo Ø 30 poliestere
Small round brush Ø 30 nylon
Cod. 104211130




52

Spazzolino tondo Ø 30 poliestere
Small round brush Ø 30 brass
Cod. 104211131

Spazzolino tondo Ø 30 acciaio
Small round brush Ø 30 stainless steel
Cod. 104211132

53



Lancia mm 210
Crevice tool mm 210
Cod. 104410625

54

Aspiro spazzola per caloriferi mm 150
Radiator brush
Cod. 104413110




55

ACCESSORI ASPIRO-VAPORE

STEAM-VACUUM ACCESSORIES


56

Bocchettina aspiravapore mm 150
Small steam vacuum head tool mm 150
 Cod. 104110710




57

Telaio setolato mm 150
Frame with bristles mm 150
 Cod. 104110910




58

Telaio tergivetro mm 150
Window cleaner frame mm 150
 Cod. 104110810



59
 Tergivetro aspiravapore mm 250
Window cleaner steam and vacuum mm 250
 Cod. 104110610





60
 Bocchetta AV trasparente mm 100 con ugello
 in ottone
*Transparent steam and vacuum head tool mm
 100 with brass nozzle*
 Cod. 104115323



61
 Tubo prolunga vapore e aspirazione
Steam and vacuum extension hose
 Cod. UTRN0000

ACCESSORI ASPIRO-VAPORE

STEAM-VACUUM ACCESSORIES



Spazzolino tondo Ø 60
con setole in nylon
*Round brush Ø 60 with
nylon bristles*
Cod. 104200034

Spazzolino tondo Ø 60
con setole in bronzo
*Round brush Ø 60 with
bronze bristles*
Cod. 104200032

Spazzolino tondo Ø 60 con
setole in acciaio inox
*Round brush Ø 60 with
stainless steel bristles*
Cod. 104200033


62

62

63

64

Sturalavandino Ø 60 con gomma di tenuta
Plunger Ø 60 with rubber
Cod. 104500005




Bocchetta AV trasparente mm 230
*Transparent steam and vacuum head
tool mm 230 with brass nozzle*
Cod. 104115423

65


66

Telaio con gomme
Frame with rubbers
Cod. 104115210




ACCESSORI ASPIRO-VAPORE

STEAM-VACUUM ACCESSORIES




68

Manicotto con pulsante Ø 35 per lavavetri girevole
Swivel accessories joiner Ø 35 f
Cod. 104511015




69

Lavavetri con panno mm 250
Window cleaner with cloth mm 250
Cod. 104115505




70

Lavavetri con setole mm 250
Window cleaner with bristles mm 250
Cod. 104115520




Lavavetri con panno mm 350
Window cleaner with cloth mm 350
Cod. 104115510

Lavavetri con setole mm 350
Window cleaner with bristles mm 350
Cod. 104115525



71



72

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

IMEX 09 EVO

Alimentazione <i>Power voltage</i>	Volts/Hz	230 – 50
Tipo presa standard: <i>Standard plug type</i>	Amp + poli	SCAME 16A
Massimo assorbimento <i>Maximum power</i>	Watts	3500
Numero resistenze <i>Number of heating elements</i>	pz	2
Potenza resistenza <i>Heating element power</i>	Watts	2200+1200
Potenza pompa <i>Pump power</i>	Watts	48
Massimo assorbimento presa Shuko posteriore <i>Maximum absorbing power Shuko back socket</i>	Watts	1400
Capacità caldaia <i>Boiler capacity</i>	Litri	3
Materiale caldaia <i>Boiler material</i>	AISI	304
Spessore caldaia <i>Boiler thickness</i>	mm	2
Pressione massima <i>Maximum pressure</i>	Kpa	8
Temperatura massima <i>Maximum temperature</i>	°C	180
Produzione vapore <i>Steam production capacity</i>	Kg/hr	5,5
Consumo detergente <i>Detergent consumption</i>	Litri/hr	da 1 a 12
Capacità tanica acqua <i>Water tank capacity</i>	Litri	5
Capacità tanica detergente <i>Water tank capacity</i>	Litri	5
Lunghezza cavo di alimentazione <i>Power cable length</i>	mt	10
Dimensioni <i>Size</i>	cm	72x46x62 H
Peso a secco <i>Dry weight</i>	Kgs	25

Motore <i>Motor</i>	Bistadio <i>Two stage</i>	
Applicazioni <i>Usage</i>	Polveri/liquidi <i>Wet & Dry</i>	
Potenza <i>Power</i>	Watts	1200
Tensione <i>Volt</i>	Volts	220-240
Depressione <i>Water lift</i>	mm H2O	2470
Portata d'aria <i>Air Flow</i>	m3/h	210
Capacità fusto <i>Tank capacity</i>	Lt	23
Dimensioni <i>Size</i>	cm	39 x 39 x 72
Peso <i>Weight</i>	Kgs	15


VC 09

ALTRI ACCESSORI MISCELLANEOUS ACCESSORIES

Detergenti altamente biodegradabili senza ingredienti allergizzanti *

*Highly biodegradable detergents, without allergenic substances**



73

I detergenti DETTAGLIOAUTO® rispondono a tutte le esigenze nel settore del lavaggio auto a vapore professionale: i nostri detergenti uniscono alte prestazioni ad un basso impatto ambientale.

Tutte le informazioni e le specifiche tecniche nella brochure dedicata presente sul nostro sito.

The DETTAGLIOAUTO® detergents respond to all of the particular needs in professional steam car wash field: our detergents combine high performance with low environmental impact.

All informations and technical details in our site.

*ai sensi della normativa vigente - according to the European norms

Cod. LVC - Sws lvc lavavincera

Cod. MAP - Pulitore ecologico per interni auto - Interior car eco-cleaner

Cod. MA - Prelavaggio rimuovi resine insetti - Pre-cleaner insect and resins remover

Cod. MP - Pulisci cerchioni a vapore - Wheell ecocleaner for steam carwash

Cod. V - Lavavetri e spolvero - Glass and dust ecocleaner

Cod. PA4 - Profumatore - Air freshner

Cod. H - Detersivo a mano e in lavatrice - Laundry or hand wash detergent



Panno colore BLU per lavaggio esterno auto:

Cod. MCW02-B: dimensione 40x40cm
Cod. MCW01B: dimensione 50x60cm

74

Microfiber cloth BLUE color for exterior car cleaning :

Cod. MCW02-B: size 40x40cm
Cod. MCW01B: size 50x60cm



Panno colore VERDE per lavaggio interni auto:

Cod. MCW02-G: dimensione 40x40cm
Cod. MCW01-G: dimensione 50x60cm

Microfiber cloth GREEN color for interior car cleaning:

Cod. MCW02-G: size 40x40cm
Cod. MCW01-G: size 50x60cm



75

Spazzola triangolare aspiravapore

Steam and vacuum triangular brush

Cod. YSPN0003
Optional

76



Telaio per spazzola triangolare aspiravapore

Frame for steam and vacuum triangular brush

Cod. YSPN0004 - Optional



Protezione in gomma per ugello

Rubber protection for pistol nozzle

Cod. FSFN - Standard



IMEX 09 EVO

system



www.imexserve.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA : Le caratteristiche tecniche non sono impegnative e possono essere variate senza preavviso.
GENERAL SALES CONDITIONS : The technical data are not binding and may be changed without notice.

Im.Ex.Serve s.r.l. - Via Delle Industrie 52 - 20060 Colturano (MI) - Italy - VAT/IVA: 03829830961
Phone: +39 02 98232433 Phone/Fax: +39 02 98125021
info@imexserve.it © Im.ex.Serve s.r.l. All Rights Reserved