



### Aspiración de Espacios Grandes

Si usted se ve obligado a realizar el mantenimiento de grandes superficies alfombradas, el 30" CK 3030 Clean-Air Carpetkeeper le ofrece el rendimiento de tres aspiradoras verticales, lo cual incrementa la productividad de su aspiradora hasta 10,000 pies cuadrados por hora. Su eficiente proceso de limpieza, su filtración del aire limpio y una serie de características fáciles de usar hacen de esta la unidad perfecta para centros comerciales, aeropuertos, hoteles, centros de convenciones, grandes tiendas, hospitales y más.

# Limpieza de Gran Alcance

El CK 3030 utiliza dos motores de aspiración de alta eficacia que procesan 224 pies cúbicos por minuto. El cepillo de 1800 rpm afloja la suciedad profunda y reaviva el pelo de la alfombra comprimido en aquellas áreas de mucho tráfico, por lo que sus alfombras conservan una apariencia fabulosa durante más tiempo. Las características incluyen cinco posiciones de ajuste de la altura del cepillo, base del cepillo de acero inoxidable e interruptor de seguridad de anclaje para una mayor protección. Con su robusto diseño de plástico moldeado por rotación, el CK 3030 soluciona los problemas cotidianos a los que se enfrentan los servicios profesionales de limpieza y mantenimiento.

# Filtración de Aire Limpio de Cuatro Etapas

El CK 3030 viene de fábrica con un sistema de filtración de cuatro etapas, que incluye bolsas de filtro de papel desechable, una bolsa de tela exterior, dos filtros de escape del motor de aspiración y un filtro de escape de aire limpio. Esta eficiencia de filtración combinada reduce y minimiza las partículas de polvo, los contaminantes y los alérgenos presentes en el aire, por lo que logra alfombras más limpias e interiores más sanos.

# Ergonómico

Sus grandes ruedas traseras que no dejan marcas de 10" y dos grandes ruedas delanteras de 3" proporcionan una maniobrabilidad superior, lo que reduce la fatiga del operador. La manija de múltiples posiciones está acolchada, viene con un interruptor de seguridad y está diseñada ergonómicamente para reducir la tensión muscular y esquelética del operador.

CK 3030 Wide Area Vacuum<sup>®</sup>. Excepcional rendimiento de aire limpio, en una máquina durable y fácil de usar.



#### Fácil de usar

El CK 3030 puede encargarse de proyectos de limpieza en zonas amplias con facilidad. La manija se puede ajustar para la comodidad de quien lo opere. Su cable de alimentación de 75 pies minimiza las interrupciones, ya que no es necesario cambiar de tomacorriente.

#### Ajuste de altura para cepillos

El CK 3030 cuenta con cinco niveles de ajuste, según el largo del pelo. El usuario puede cambiar el ajuste gracias a un simple pedal.





### Almacenamiento sencillo

La manija del CK 3030 se dobla hacia abajo y la unidad puede apoyarse sobre uno de los extremos a la hora de guardarla.



### Fácil manejo

Su manija de diseño ergonómico, con agarres acolchados e interruptor de seguridad, viene instalada de fábrica.



#### Filtración de aire limpio de cuatro etapas

**Etapa 1:** Dentro de la carcasa de moldeo por rotación se encuentra una bolsa de filtro de papel desechable, lo que permite que el proceso de eliminación y sustitución sea limpio y eficiente.

**Etapa 2:** Para una mayor filtración, Tornado utiliza un diseño de doble bolsa. El filtro de papel se encuentra dentro de una bolsa de filtro de tela durable, reutilizable.

**Etapa 3:** Cada uno de los dos motores de aspiración está equipado con un filtro de entrada para una tercera etapa de filtración.

**Etapa 4:** En el escape del motor se encuentra un cartucho de filtro de alto rendimiento, que asegura un rendimiento de aire limpio.

La eficiencia combinada de la filtración de cuatro etapas logra un rendimiento de aire limpio que le permitirá obtener alfombras más limpias y un ambiente más saludable.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MODELO	CK 3030
NÚMERO DE CATÁLOGO	93030
DIMENSIONES DE LA BASE (ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD)	20" X 30" X 36"
ESTRUCTURA DE LA BASE	Moldeado por rotación Carcasa y tapa
LONGITUD DE LA MANIJA	30"
MANIJA	Tubo de Acero, Totalmente Ajustable
MOTORES DE ASPIRACIÓN (2)	1 HP, 115 V
ASPIRADORA	224 CFM
ELEVACIÓN DE SUCCIÓN	30"
CEPILLO	De Cerdas de Nylon con Centro de Plástico
DIMENSIONES DEL CEPILLO (ANCHO X DIÁMETRO)	28" X 3"
VELOCIDAD DEL CEPILLO	1170 RPM
MOTOR DEL CEPILLO	2600 RPM PMDC, 0.5 HP
AJUSTE DE ALTURA PARA ALFOMBRAS	5 Niveles de Pelo
CORREA DE TRANSMISIÓN	6 Groove Poly-V
FILTRACIÓN	Aire Limpio en Cuatro Etapas
CAPACIDAD DEL FILTRO	1.6 Bushels
PROTECCIÓN DE SOBRECARGA	Interruptor de Reinicio de 15 amperios
RUEDAS TRASERAS	10", antimarca
RUEDAS DELANTERAS (DIÁ.)	2", ruedas giratorias antimarca
NIVEL DE RUIDO	80 dB
PESO (NETO/ENVÍO)	95 libras / 113 libras
CABLE DE ALIMENTACIÓN	75′ (14-3)
POTENCIA	115V / 60Hz
FILTROS Y BOLSAS DE REPUESTO (La unidad viene de fábrica con uno de cada uno de los siguientes elementos).	
BOLSAS DESCARTABLES DE FILTRO DE PAPEL	90701
BOLSA DE FILTRO EXTERNA DE TELA	19816
FILTRO DE ESCAPE DEL MOTOR DE ASPIRACIÓN (SE REQUIEREN 2)	19834



19855

FILTRO DE ESCAPE DE AIRE LIMPIO